



Automobilové náradie

Názov

Kód

Sada nástrojov na stlačenie brzdových piestov zadnej nápravy. 2033/2

619737



materiál: uhlíková nástrojová oceľ
sada adaptérov na široké použitie
použiteľné na pravé aj ľavé závit
s pevným plastovým puzdrom, s mäkkou penou vo vnútri.
Použitie na: Audi, Fiat, Ford, Nissan, Renault, VW, Citroen, Seat,
Mercedes-Benz, Opel.
8 redukcií, ktoré obsahuje táto sada je možné použiť na stlačenie takmer
všetkých druhov brzdových piestov počas výmeny brzdovej platničky.


Sada náradia pre samonastaviteľné spojky 2211

620233



materiál: karbónová nástrojová oceľ
čeluste sú kalené a tvrdené
Tento nástroj umožňuje rýchlu a ľahkú montáž a demontáž spojky (SAC).
Samonastaviteľná spojka je vybavená malou úpravou pružín v ťahu dosky. Bez tohto nástroja, je správne osadenie spojky prakticky nemožné, pretože je možnosť poškodenia spojky pri tomto procese. Potom sa spojka buď nenedá uvoľniť, alebo prešmykuje. Nástroj chráni spojky pred poškodením počas montáže alebo demontáže a zabraňuje otáčaniu nastavovacieho krúžku v ťahu dosky. Tento nástroj je vhodný pre samonastaviteľné spojky značiek VW, Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Opel / Vauxhall, Renault a ďalšie značky.

Optický tester v plastovej kazete 1980



621403

Prípravok na ventilové pružiny 2202/2BI



materiál: uhlíková nástrojová oceľ
tvrdené a temperované
povrchová úprava: chrómované
vhodné takmer pre všetky motory
prípravok neobsahuje nástavce
4 tlačné kúsky nám dovoľujú pracovať takmer na všetkých motoroch
použitie je veľmi rýchle a ľahké
po nastavení náradia pre prvý ventil, rýchlosť práce sa zvyšuje tým, že nie
je potrebné nastavenie pre ďalšie ventily
nastaviteľné rukoväte umožňujú vyvinúť požadovaný tlak na pružinu
extra veľký krk pre veľké motory
tento prípravok je určený na montáž a demontáž ventilových pružín.

619722

Nástavec pre 2202/2BI 2202.1/2



620567

620208

620209

620210

620211

Profesionálna sada na prehliadku automobilu 2084

619742



s LED svetlom s dlhou životnosťou

k dispozícii plastová taška

Nosnosť magnetu: 3, 5kg

V sade je zahrnuté: 1 okrúhle zrkadlo Ø60, 1 uhlové zrkadlo (65x42mm),
2 nádstavce, 3 batérie, 1 brašňa s SOS zásobníkom

Táto sada obsahuje zrkadlo, ktoré nám umožní vidieť aj ťažko dostupné miesta v aute. Sada tak isto umžňuje zdvihnúť malé kovové objekty.

Sťahovák rebrových remeníc 2208

620226



Tento sťahovák sa používa pri demontáži remeníc rôznych tvarov

používaných v osobných autách. Nástroj je vhodný pre remenice rôznych

rozmerov: min. Ø45 mm; max. Ø235 mm. Sťahovák je vhodný hlavne v

ťažko dostupných miestach a to bez rizika poškodenia remenice.

Sťahovák remenice 2210/2

620226



materiál: karbónová nástrojová oceľ

čeluste sú kalené a tvrdené

povrchová úprava: podľa normy EN12540, skrutka kalená

Tento nástroj je určený na demontáž remenice s tvarom drážky

Vytahovák monokinetického kĺbu 2041/2

620232



Určený na demontáž alebo opravy kĺbov rôznych rozmerov. Pred demontážou zistite či kĺb môže byť demontovaný. Najprv odstráňte nastaviteľný držiak a potom vložte kĺb cez krúžok do sťahováka. Výhody: nepoškodí kĺb šetrí čas pri demontáži kĺbu.

Kombinovaná hlavica alternatorovej voľnobežky 2209

620225

620948



Tento nástroj umožňuje ľahkú montáž a demontáž remenice alternátora

Nástroj na stlačenie brzdových piestov 2036/2

620224



materiál: špeciálne tvrdené a kalené
Toto náradie sa používa na stlačenie brzdových piestov počas výmeny brzdového obloženia.

Náradie na vnútorný kĺb riadenia 2039/2

620230



Rýchla montáž a demontáž vnútorného kĺbu volantu. 3 ramená sú prichytené ku kĺbu, ktorý sa uvoľní kľúčom 27. Môže byť použitý s priermi 32-40mm. Vonkajší rozmer hlavy je 77mm. Dĺžka nástroja je 400mm, je vhodná pre všetky veľkosti alebo dĺžky riadiacich tyčí.

Sťahovák guľových čapov 2032/2

619736



materiál: karbónová nástrojová oceľ
kapacita čelustí: 23mm
maximálna výška: 53mm
na vytiahnutie guľových čapov
Náradie je hlavne určené na sťahovanie guľových čapov. Náradie je nastaviteľné pre rozmery čelustí 23mm.

Sťahovák 2026/2



Sťahovák je určený na demontáž rôznych strojových častí pripojených k hriadeli. Je potrebný pre bezpečnú demontáž pevných strojných častí. Sťahovák sa skladá zo strmeňa, vretena, dvoch ramien a zveráka, ktoré spolu umožňujú jednoduchú demontáž. Náš sortiment zahŕňa 3 typy sťahovákov, ktoré umožňujú odstraňovať objekty z hriadeli priemerov 5-115mm. Sťahovák je navrhnutý aby zabezpečil ľahké a bezpečné prevádzkovanie. Je vyrobený z vysokokvalitnej ocele. Povrchová úprava skrutiek: leštené, ostatné diely sú chrómované.

619273

619274

619275

Teleskopický magnetický zberač so svetlom 2083

619741



pre zdvihnutie matíc, skrutiek, špôn.
batéria je chránená proti vlhkosti
súčasťou sady: 3 LR41 batérie
so svetlom, pre tmavé miesta medzi časťami stroja
Tento zberač je určený na zdvihnutie malých kovových častí. Má špeciálne svetlo, ktoré sa aktivuje ihneď po vysunutí.

Kliešte pre hadicové svorky 2089/2BI

620234



materiál: uhlíková nástrojová oceľ
čeluste: špeciálna uhlíková oceľ
vhodný pre rôzne veľkosti
Pre hadicové svorky na chladení, kúrení, palivovom alebo ostrekovacom systéme

povrchová úprava: chrómované
pevné dvojzložkové rukoväte

Magnetický zberač 2087

619929



Je navrhnuté na zdvíhanie kovových objektov z ťažko dostupných miest.

Je vybavený pružným ramenom so silným magnetom
Magnet je schopný zdvihnúť kovový objekt do 1kg
Nástroj je vybavený ergonomickou rukoväťou.

Pazúrový vyťahovač 2085

619883



Slúži pre vytiahnutie malých nekovových častí
Toto nastaviteľné náradie sa ľahko ovláda v ťažko dostupných miestach.
Je možné ním rýchlo uchytiť súčiastky má 3 pazúre, ktoré sa rozťahujú alebo sťahujú stlačením alebo pustením tlačidla.

Univerzálny centrovač spojky 2206

619730



navrhnutý pre nákladné autá, s jednokotúčovými spojkami
pre spojky 15 - 28mm
ľahké použitie
Tento univerzálny prípravok vyrovnáva takmer všetky typy automobilových spojok.